

## Schnittstelle: Personio


Sie haben die Möglichkeit Personio an MEP24web anzubinden. Dadurch werden Fehlzeiten, welche Sie in Personio hinterlegen, automatisch in MEP24web angezeigt.

### Voraussetzung

- Zugang zu MEP24web
- Zugang zu Personio (Schnittstelle muss von Personio freigeschaltet werden)

## 1 API-Zugriffsdaten in Personio einrichten

1. Loggen Sie sich mit Ihrem Account in **Personio** ein.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen** -> **Integration** -> **API-Zugriffsdaten**.
3. Auf **Individuelle Integration erstellen** klicken.



4. Geben Sie einen Namen ein.

### Individuelle Integration erstellen

1 **Infos zur Integration eingeben** Geben Sie Details zu Ihrer neuen Integration ein. Anhand dieser Angaben können Sie Ihre Integrationen erkennen und verwalten.

2 **Zugriffsrechte konfigurieren**

3 **Zugriffsdaten anzeigen**

**Name**

**Abbrechen** **Weiter**

5. Tragen Sie die personenbezogene Daten ein.

#### Zugriffsdaten generieren

- **Name** eintragen.
- **Personenbezogene Daten:**
  - ✓ Mitarbeiter: Lesen & Bearbeiten
  - ✓ Abwesenheit: Lesen & Bearbeiten
  - ✓ Anwesenheiten: Lesen & Bearbeiten
- **Lesbare Mitarbeiterattribute:**
  - ✓ Personalnummer

Klicken Sie anschließend auf **Integration erstellen** um fortzufahren.

## Individuelle Integration erstellen x

✓ **Infos zur Integration eingeben**

2 **Zugriffsrechte konfigurieren**

3 **Zugriffsdaten anzeigen**

Wählen Sie die Attribute, für die Sie Zugriffsrechte gewähren möchten.

Mitarbeitenden	<input checked="" type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Anwesenheiten	<input checked="" type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Abwesenheiten	<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Dokumenten	<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Individuellen Berichten	<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Vergütungen	<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Webhooks	<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Org Units	<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten
Gesellschaften	<input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Bearbeiten

**Lesbare Mitarbeitendenattribute** ⓘ

Diese Integration erfordert eventuell individuelle Attribute. [Erfahren Sie mehr.](#)

Attribute wählen · 1 ▼

**Lesbare Gesellschaften** ⓘ

Die Auswahl der Gesellschaft überschreibt alle im API-Aufruf weitergeleiteten Query-Parameter. [Mehr erfahren](#)

Gesellschaften auswählen · 3 ▼

Zurück
Integration erstellen

6. Tragen Sie Ihre **API-Zugriffsdaten** in **MEP24web** ein, um die Schnittstelle anzubinden.

### Individuelle Integration erstellen

- ✓ Infos zur Integration eingeben
- ✓ Zugriffsrechte konfigurieren
- 3 Zugriffsdaten anzeigen

Mit den nachstehenden API-Zugriffsdaten können vertrauliche Daten von Mitarbeitenden eingesehen werden. Behandeln Sie sie mit der gebotenen Sorgfalt, und speichern Sie sie an einem sicheren Ort.

**Ihre Client-ID**

**Client-ID kopieren**

**Ihr API-Secret**

**Secret kopieren**

**⚠** Um die Sicherheit dieser vertraulichen Information zu wahren, sollten Sie diesen geheimen API-Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren.

**i** Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Integration neu konfigurieren müssen, indem Sie das alte API-Secret durch das neue ersetzen.

**Abschließen**

6. Setzen Sie **Personio: Aktiv?** auf **Ja**. (MEP24web -> Konfiguration -> Einstellungen -> Reiter: Schnittstellen)

**Personio: Aktiv?**

Aktiviert die Schnittstelle zu Personio und übermittelt Fehlzeiten

**Ja** ▾

- 6.2. Tragen Sie die **Client-ID** und **Secret** von Personio in MEP24web unter **Personio: Benutzername** und **Personio: Passwort** ein.

## MEP24web

(Konfiguration -> Grundeinstellungen -> Schnittstellen)

**Personio: Benutzername**

Benutzername mit dem sich MEP24 bei Personio anmelden soll

---

**Personio: Passwort**

Passwort mit dem sich MEP24 bei Personio anmelden soll

## 2 Richtung für Mitarbeiter (Richtung der Datenübertragung festlegen)

Die Schnittstelle erlaubt die Übertragung der Daten von MEP24web zu Personio, oder von Personio zu MEP24web.

### 2.1 Zuordnungsfeld:

Wenn kein Stammdatenaustausch der beiden Systeme erwünscht ist, muss die Option „Zuordnungsfeld“ ausgewählt und anschließend bei „Personio: Zuordnungsfeld“ eingestellt werden, welche Attribute für die Anbindung miteinander abgeglichen werden sollen.

Der Stammdatenaustausch findet somit nicht statt, die An- und Abwesenheiten können aber dennoch übertragen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Mitarbeiter in beiden Programmen manuell erstellt werden müssen und dann über die definierten Zuordnungsfelder automatisch verknüpft werden.

**Personio: Richtung für Mitarbeiter** ?

Gibt an in welche Richtung Mitarbeiter synchronisiert werden sollen

**Personio: Zuordnungsfeld**

Dies Feld eines Mitarbeiters wird für den Abgleich mit Personio verwendet

	MEP24web
	<input type="text" value="Personalnummer"/>
	Personio
	<input type="text" value="Employee ID"/>

### 2.2 Richtung: MEP24web → Personio

Wird ein neuer Mitarbeiter in MEP24web erstellt, wird dieser automatisch auch in Personio erstellt.

Änderungen in den Stammdaten in MEP24web werden ebenfalls in Personio berücksichtigt.

(Ausgenommen ist die E-Mail-Adresse. Diese wird lediglich bei der Erstellung des Mitarbeiters hinterlegt. Eine Änderung der E-Mail-Adresse in MEP24web wird nicht in Personio berücksichtigt.)

**Personio: Richtung für Mitarbeiter** ?

Gibt an in welche Richtung Mitarbeiter synchronisiert werden sollen

**Personio: Zusatzfelder** ?

MEP24web	Personio
<input type="text" value="E-Mail Privat"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="City"/> <span style="float: right;">x</span>
<input type="text" value="blz"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="Multiline"/> <span style="float: right;">x</span>


Folgende Daten werden übertragen:

- Vorname
- Nachname

- Geschlecht
- Status
- Geburtsdatum
- Eintrittsdatum
- wöchentliche Arbeitszeit
- Position/Sortierung (Qualifikation)

### 2.3 Richtung: Personio → MEP24web

Wenn ein Mitarbeiter neu in Personio erstellt wird, wird dieser auch in MEP24web automatisch erstellt. Änderung der Daten eines Mitarbeiters in Personio, werden auch in MEP24web berücksichtigt.



The image shows two configuration panels. The first panel, 'Personio: Richtung für Mitarbeiter', has a dropdown menu set to 'nach MEP24web'. The second panel, 'Personio: Zusatzfelder', shows a comparison between fields in MEP24web and Personio. It lists 'E-Mail Privat' in MEP24web and 'City' in Personio, and 'blz' in MEP24web and 'Multiline' in Personio. Each comparison has a small 'x' icon to its right.


Folgende Daten werden übertragen:

- Vorname
- Nachname
- E-Mail
- Position (hier muss der Name identisch mit dem Namen der Qualifikation/Sortierung in MEP24 sein)
- Eintrittsdatum (wird immer zum aktuellen Tag und auf der Organisationsebene in MEP24web erstellt)

Wenn ein Mitarbeiter neu in Personio erstellt wird, wird dieser auch in MEP24 erstellt (**auf der Organisationsebene, Eintrittsdatum = Datum des aktuellen Tages**). Werden die Stammdaten eines vorhandenen Mitarbeiters in Personio bearbeitet, werden die Änderungen auch an MEP24 gesendet und dort eingetragen.

### 2.4 (Zusatz-)Felder

In MEP24web haben Sie die Möglichkeit, über die Standardfelder hinaus, weitere Felder individuell in den Stammdaten unter „Konfiguration“ -> Einstellungen -> „Felder“ zu erstellen. Diese Felder können Sie nach Bedarf erstellen, z.B. wenn Sie ein Feld für die Schuhgröße der Mitarbeiter benötigen.



Mitarbeiter-Felder		
Schlüssel	Name	Typ
 345	blz	Zeichenkette
 RTSX	E-Mail Privat	Zeichenkette

Nachdem Sie ein Zusatzfeld in MEP24web erstellt haben, stehen Ihnen diese unter Konfiguration -> Stammdaten -> Mitarbeiter bearbeiten -> Reiter „Erweitert“ zur Verfügung.

Felder, welche in MEP24web erstellt wurden, können mit den Zusatzfeldern in Personio verknüpft werden.

Felder können in MEP24web wie folgt erstellt werden:

Konfiguration -> Einstellungen -> Reiter „Felder“ -> unten links auf „Neues Feld“ klicken -> Schlüssel, Name und Typ hinterlegen -> mit „Erstellen“ bestätigen.

Anschließend steht Ihnen das neu erstellte Feld bei „Personio: Zusatzfelder“ zur Auswahl und Sie können es mit einem Attribut von Personio verknüpfen.

**⚠ Hinweis:** Wenn Sie ein Zusatzfeld in Personio erstellen möchten, wenden Sie sich bitte an die Kollegen von Personio.

Hier bitte noch die Schritte, wie man ein neues Feld in Personio erstellen kann, hinzufügen.

-> In Personio „Einstellungen“ -> unter „Personen“ auf „Mitarbeitendeninformationen“ klicken -> Attribut hinzufügen -> Name eingeben und im Drop-Down-Menü die Option „Standard“ auswählen -> Hinzufügen.

Anschließend taucht das neue Attribut in den Stammdaten der Mitarbeiter auf.

## 2.5 Richtung für Fehlzeiten

Hier legen Sie fest, ob Fehlzeiten von Personio zu MEP24web oder von MEP24web zu Personio übertragen werden sollen.

Deaktivieren	Fehlzeiten werden nicht übertragen.
Nach Personio	Ganztägige Fehlzeiten und anteilige Urlaubstage (Tätigkeit) werden von MEP24web zu Personio übertragen.
Nach MEP24web	Ganztägige Fehlzeiten von Personio werden zu MEP24web übertragen.


### Halbe Urlaubstage

Anteilige Urlaubstage von MEP24web werden in Personio ebenfalls berücksichtigt. Hierfür muss die Tätigkeit „Anteiliger Urlaubstag“ mit einer entsprechenden Fehlzeit in Personio verknüpft werden. Der Importschlüssel in MEP24web muss mit dem Namen der Fehlzeit in Personio übereinstimmen, damit die Übertragung der Daten stattfinden kann (siehe dazu Punkt 4 „Aktivitäten anbinden“).



Ist in MEP24web der anteilige Urlaubstag als letzter Eintrag hinterlegt, so wird dieser in Personio in der letzten Tageshälfte übertragen, ansonsten in der ersten Tageshälfte.

Wenn die Tätigkeit „Anteiliger Urlaubstag“ in MEP24web in der zweiten Tageshälfte eingetragen wurde, sieht es in Personio wie folgt aus:




**⚠ Hinweis für Fehlzeiten:** Bei erstmaliger Aktivierung der Schnittstelle, werden ausgehend vom aktuellen Datum, alle Fehlzeiten rückwirkend bis zum 01.01. des aktuellen Jahres und in der Zukunft bis einschließlich den nächsten Monat importiert.

Danach werden im laufenden Betrieb immer ausgehend vom aktuellen Monat, jeweils ein Monat in der Zukunft und ein Monat in der Vergangenheit abgeglichen.

Beispiel: Wenn der erste Übertrag zum 06. April erfolgt, werden die Fehlzeiten vom 01. Januar bis 30. Mai berücksichtigt.

Benutzerhandbuch zur Personaleinsatzplanung MEP24web der MEP24 Software GmbH


## 2.6 Richtung für Anwesenheiten



Deaktivieren	Anwesenheiten werden nicht übertragen.
Nach Personio	Die Planzeiten der Mitarbeiter werden ab dem aktuellen Monat bis einschließlich dem aktuellen Tag in Personio hinterlegt. Wenn der Kunde in MEP24web stempelt, werden die Ist-Zeiten übertragen.
Nach MEP24web	Arbeitszeiten von Personio werden zu MEP24web übertragen.

### Nach MEP24web:

Arbeitszeiten können Sie in Personio direkt auf der Startseite eintragen.



Sie haben auch die Möglichkeit in Personio auf „Zeiterfassung“ zu klicken, um den Kalender der Anwesenheiten zu öffnen. Klicken Sie in den gewünschten Tag, um eine Arbeitszeit zu hinterlegen.

Die in Personio eingetragenen Anwesenheitszeiten landen zunächst in MEP24web im Zeitprotokoll.

01 Handverkauf Zeit-Protokoll

KW 25, 19.06. bis 25.06.2023 Aktuelle Woche

Suchen...

Datum	Mitarbeiter	Erfasste Zeit(en)	Geplante Zeit(en)
Mo., 19.06.2023	Bitz, Annika	13:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf 18:00 - 22:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf	13:00 - 22:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf Pausen 17:00 (60m)
Mo., 19.06.2023	MA-Test, Dustin	08:00 - 12:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf 13:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf	08:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf Pausen 12:00 (60m)
Mo., 19.06.2023	Support, Tester	08:00 - 12:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf 13:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf	08:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf Pausen 12:00 (60m)
Di., 20.06.2023	Bitz, Annika	13:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf 18:00 - 22:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf	13:00 - 22:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf Pausen 17:00 (60m)
Di., 20.06.2023	MA-Test, Dustin	08:00 - 12:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf 13:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf	08:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf Pausen 12:00 (60m)
Di., 20.06.2023	Support, Tester	08:00 - 12:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf 13:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf	08:00 - 17:00 Arbeit@CCA / 01 Handverkauf Pausen 12:00 (60m)

KANN GELÖSCHT WERDEN -> PASSIERT NICHT MEHR, DA DER ÜBERTRAG DER PLAN-ZEITEN NUR NOCH FÜR DIE VERGANGENHEIT UND DEN AKTUELLEN TAG STATTFINDET

Nach Personio:

Die in MEP24web hinterlegten Arbeitszeiten werden zu Personio übertragen und dort bei den Mitarbeitern unter „Anwesenheiten“ angezeigt.

08:00 → 12:00 — 1h — 13:00 → 17:00	08:00 → 12:00 — 1h — 13:00 → 17:00
*** 6 ● Bestätigt  8h + 1h Pause 08:00 → 12:00 — 1h — 13:00 → 17:00	*** 7 ● Bestätigt  8h + 1h Pau 08:00 → 12:00 — 1h — 13:00 → 17:00
*** 13 ● Bestätigt  8h + 1h Pause 08:00 → 12:00 — 1h — 13:00 → 17:00	*** 14 ● Bestätigt  8h + 1h Pau 08:00 → 12:00 — 1h — 13:00 → 17:00

### 3 Personalnummer anbinden

1. Tragen Sie die **Personalnummer** in MEP24web und Personio ein.

#### MEP24web

(Konfiguration -> Stammdaten -> Mitarbeiter auswählen -> Mitarbeiter bearbeiten -> Reiter: Stamm -> Personalnummer -> Änderungen speichern)

**Mitarbeiter bearbeiten**

Stamm    Bemerkung    Erweitert    Status    Ampelkonto    Benutzer

---

Nachname • Ashley  
 Vorname • Hughes  
 Abkürzung AH    Geschlecht weiblich  
**Personalnummer 11822**    Sozial-Versicherungsnummer  
 Geburtstag 22.01.2002    Straße Beckstraße 15  
 PLZ 69469    Ort Weinheim  
 Festnetz-Telefon    Mobil-Telefon  
 eMail keido.otani@mep24software.de    Import-Schlüssel  
 Sortierung • Azubi

[Übernehmen](#)    [Schließen](#)

#### Personio

(Mitarbeiter -> auf den Vornamen eines Mitarbeiters klicken -> 1. Reiter Informationen -> Personalinformationen -> Bearbeiten -> Personalnummer war richtig (Employee ID = englisch) eingeben -> Abschicken)

**Personalinformationen**  
Sie haben Bearbeitungsrechte

Employee ID 0001  
 Geburtstag 11.MM.JJJJ  
 Status Erwerbslich Aktiv  
 Anstellungsart Erwerbslich Intern  
 Nationality Option auswählen  
 Anstelldatum 06.05.2024  
 Notice period  
 Vertragsende Erwerbslich 11.MM.JJJJ  
 Occupation type Option auswählen  
 Kostenstelle [Kostenstelle hinzufügen](#)

[Abbrechen](#)    [Wirksamkeitsdatum festlegen](#)

## 4 Aktivitäten anbinden

Tragen Sie den Namen der Abwesenheit in MEP24web unter Aktivitäten -> **Importschlüssel** ein.

### Personio

(Einstellungen -> Abwesenheit -> Abwesenheit auswählen (z.B. Bezahlter Urlaub) -> Name der Abwesenheit prüfen (Es muss identisch mit dem Import-Schlüssel der Fehlzeiten in MEP24web sein))

### Abwesenheit

<b>Abwesenheitsarten</b>	<b>Neue hinzufügen</b>	<b>Urlaub</b>												
<ul style="list-style-type: none"><li>☰ Paid Vacation UK</li><li>☰ Paid Vacation SE</li><li>☰ Paid Vacation NL</li><li>☰ Sick days</li><li>☰ Parental leave</li><li>☰ Maternity protection</li><li>☰ Home office</li><li>☰ Test Personio zu MEP24web</li></ul>		<b>Grundeinstellungen</b> <table><tr><td><b>Name</b></td><td>Urlaub</td></tr><tr><td><b>Benutzerdefinierte ID</b></td><td>JA</td></tr><tr><td><b>Kalenderfarbe</b></td><td><span style="color: cyan;">●</span> #00ffff</td></tr><tr><td><b>Kategorie</b></td><td>Bezahlter Urlaub</td></tr><tr><td><b>Zeiteinheit</b></td><td>Tage</td></tr><tr><td><b>Anfrage für halbe Tage</b></td><td>Ja</td></tr></table>	<b>Name</b>	Urlaub	<b>Benutzerdefinierte ID</b>	JA	<b>Kalenderfarbe</b>	<span style="color: cyan;">●</span> #00ffff	<b>Kategorie</b>	Bezahlter Urlaub	<b>Zeiteinheit</b>	Tage	<b>Anfrage für halbe Tage</b>	Ja
<b>Name</b>	Urlaub													
<b>Benutzerdefinierte ID</b>	JA													
<b>Kalenderfarbe</b>	<span style="color: cyan;">●</span> #00ffff													
<b>Kategorie</b>	Bezahlter Urlaub													
<b>Zeiteinheit</b>	Tage													
<b>Anfrage für halbe Tage</b>	Ja													
		<b>Nachweis und Vertretung</b>												

## MEP24web

(Konfiguration -> Aktivitäten -> Auf den blauen Button (**Aktivität bearbeiten**) klicken (z.B. Urlaub) -> Import-Schlüssel: Es muss identisch mit dem Namen der Abwesenheit in Personio sein -> Ok)

### Aktivität ändern

<p>Name <input type="text" value="Urlaub"/></p> <p>Farbe <input style="width: 100%;" type="color" value="#00FFFF"/></p> <p>Import-Schlüssel <input style="border: 2px solid red;" type="text" value="Urlaub"/></p> <p>Mitarbeiter-Portal auswählbar <input type="text" value="Nein"/></p> <p><small>Soll die Aktivität im Mitarbeiter-Portal ausgewählt werden können?</small></p> <p>Mitarbeiter-Portal sichtbar <input type="text" value="Nein"/></p> <p><small>Soll die Fehlzeit im Mitarbeiter-Portal angezeigt werden?</small></p> <p>Urlaubsbuchungen <input type="text" value="Ja"/></p> <p><small>Soll sich die Fehlzeit auf das Urlaubskonto auswirken?</small></p>	<p>Kürzel <input type="text" value="URL"/></p> <p>Verhält sich wie <input type="text" value="Fehlzeit (ganztäglich)"/></p> <p>Bearbeitungs-Schlüssel <input type="text"/></p> <p>Erlaubnis erforderlich <input type="text" value="Nein"/></p> <p><small>Soll die Aktivität nur mit dem Recht 'Aktivität' vergeben werden können?</small></p> <p>Priorität <input type="text" value="Nein"/></p> <p><small>Soll die Fehlzeit über Feiertage gelegt werden können?</small></p>
--	--

## 5 Ergebnis

Sie können nun in Personio über **Mitarbeiter** -> **Mitarbeiter auswählen** -> **Abwesenheit** im Kalender die Abwesenheiten eintragen. Diese werden automatisch im 60-Minuten-Takt, immer zur vollen Stunde, mit MEP24web synchronisiert. In **MEP24web** -> **Multiplaner** -> **Monats- /Wochen- /Tagesplaner** werden die Fehlzeiten, welche in Personio hinterlegt wurden angezeigt.

### Personio

1. Wählen Sie eine **Abwesenheit** aus.
2. Legen Sie den **Zeitraum** fest.
3. Speichern
  - 3.1. **Genehmigung überspringen**: Abwesenheit wird eingetragen.
  - 3.2. **Abwesenheit beantragen**: Warte auf Genehmigung.

**In MEP24web wird die Abwesenheit angezeigt.**  
 (Multiplaner -> Monats- /Wochen- / Tagesplaner)

<kein Filter aktiv> [Settings] [Add] [Minus] [Info] [Search]					Tag <b>Woche</b> Monat				
					Montag 05.07.2021	Dienstag 06.07.2021	Mittwoch 07.07.2021		
Gesamt: 01. Coerde-Apotheke					OK	OK	OK		
CA / 01. Handverkauf [Refresh]									
Approbiert	Vertrag	Diff	Konto						
Ashley, Hughes	40h 0m	4h 30m	555h 40m	URL	Urlaub	URL	Urlaub	URL	Urlaub

## 6 Personio Filter

Haben Sie mehrere Datenbanken von MEP24web aber nur eine Datenbank in Personio, so können Sie in MEP24web einen Filter einbauen, damit der Mitarbeiter, der in Personio erstellt wurde automatisch in die richtige Datenbank von MEP24web übertragen wird.

In MEP24web:

(Konfiguration -> Einstellungen -> Reiter: Schnittstelle -> Personio: Filter)

1. Wählen Sie in der Zeile Personio ein geeignetes Feld aus (siehe „2.4 Zusatz-Felder“, um ein neues Feld (z.B. „Datenbankfilter“ in MEP24web zu erstellen)
2. Tragen Sie einen Filterwert ein (Denken Sie sich einen Wert aus. Es ist wichtig, dass jede Datenbank MEP24web-Datenbank einen eigenen Filterwert erhält)

**Personio: Filter**

Nur Mitarbeiter synchronisieren wenn die Filterbedingung zutrifft

Personio

Datenbankfilter x v

Filterwert

DB-1

In Personio:

(Mitarbeitende -> Mitarbeitendenliste -> Mitarbeiter auswählen)

1. Klicken Sie auf Bearbeiten

2. Tragen Sie den Filterwert, der in MEP24web eingetragen wurde, in das entsprechende Personio-Feld ein. (siehe 2.4.1, um ein neues Feld (z.B. „Datenbankfilter“) in Personio zu erstellen)

<b>Datenbankfilter</b>	DB-1
------------------------	------

Ergebnis:

Der Mitarbeiter wird automatisch in der richtigen Datenbank von MEP24web angezeigt. Bitte beachten Sie, dass dieser in MEP24web in die entsprechende Abteilung umgezogen werden muss.